


Observações das 7 horas

ESTAÇÕES	Pressão		Vento		Meteoros		Temperatura		Visibilidade	Humidade	Nuvens				Movimento das nuvens			Chuva em m em 13 ^h	Tipo do tempo	Mar (Ondulação)	
	Actual	Var. em 3 h.	Direcção	Força	Actuals	Passados	Actual	Mínima			Tipos	Nebulosidade	Menor altitude	Tipo de Cl.	Tipo	Direcção	Velocidade			Direcção	Força
Valentia	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Silly	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Calshot	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Guernsey	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Brest	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Rochefort	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Coruña	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Pôrto	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Coimbra	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Berlenga	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Lisboa	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
S. Vicente	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Faro	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Gibraltar	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Almeria	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Valencia	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Mahon	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Alger	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Melita	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Rabat	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Agadir	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Madeira	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Tenerife	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
P. Delgada	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Angra	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Horta	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									
Flôres	1009.4	-	W	5	☉	☉	8	-	40	80	cs, sc	7									

18^h do dia 20 Outubro de 1930



Situação geral às 7^h do dia 21. O ciclone ao sul da Escandinávia deslocou-se para leste encravado entre esta Ilha e a Inglaterra, a sua frente oculta corta a Inglaterra, Alemanha, França e porta leste da Península. Mantém-se o ciclone anterior localizado a sul da Península, devido a originais mau tempo na costa do Algarve. A frente oculta respectiva da Península e o norte de África. Mantém-se o ciclone anterior localizado a noroeste dos Açores e a sua frente oculta corta o Atlântico para sul a oeste dos Açores. Grande zona de altas pressões a leste do Atlântico desde os Açores à Madeira e Norte da Península.


EB 21 1942
DUPLICATE

Division of Maps
111N 15 1937

Transfer
National Archives

METEOROLÓGICO
Ministério da Marinha—Lisboa

7^h do dia 21 Outubro de 1930



Tempo provável
em Portugal até
à tarde de 22

Zona Norte	Vento	N E	bonancoso
	Ondulação	N W	fraca
Zona Centro	Vento	N E	moderado
	Ondulação	N W	moderada
Zona Sul	Vento	E	moderado
	Ondulação	S E	moderada

Dia 20 de Outubro de 193

Observações das 18 horas

CONVENÇÕES

Céu limpo
Menos de 1/2 coberto
Mais de 1/2 coberto
Todo coberto

Meteoros

Chuva
Chuveiro
Chuveiro
Nevoeiro
Saraiva
Neve
Trovoadra

Vento

0 — calma
1 a 3 — fraco
4 a 5 — moderado
6 a 7 — forte
8 a 9 — tempestuoso
10 a 12 — temporal

Mar

1 a 3 — ondulação fraca
4 a 6 — moderada
7 a 9 — forte

Nuvens

Cl — cirrus
Ci C — cirro-cumulus
Ci S — cirro-stratus
A C — alto-cumulus
A S — alto-stratus
S C — strato-cumulus
N — nimbus
C — cumulus
C N — cumulus-nimbus
S — stratus

As pressões são indicadas em milibares.
As temperaturas são indicadas nos mapas, à esquerda das respectivas estações.
A humidade é expressa em décimos de saturação. A nebulosidade indica os décimos do céu coberto.
Os números indicativos do tipo de tempo e tipo de cirrus são os do novo código francês
A direcção do movimento das nuvens e do vento alto (das sondagens) é expressa em dezenas de grau, de 02 a 36, de N. por E.
A velocidade das nuvens é referida a 1000m de altitude e é expressa em Km. por hora, assim como a do vento alto.

ESTAÇÕES	Pressão		Vento		Meteoros		Temperatura		Visibilidade	Humidade	Nuvens				Movimento das nuvens			Chuva em m m em 1 ^h	Tipo do tempo	Mar (Ondulação)	
	Actual	Var. em 3 h.	Direcção	Força	Actuals	Passados	Actual	Máxima			Tipos	Nebulosidade	Menor altitude	Tipo de Cl.	Tipo	Direcção	Velocidade			Mar	
Valentia	1004,4	+0,8	W 4	4	—	—	10		40	70	3	cn									
Scilly	1007,4	+0,6	WNW 5	5	—	—	10		40	70	3	cnsc, as									
Calshot	1006,8	0	ESE 0	0	—	—	10		20	80	0	cnsc, as									
Guernsey	1008	+0,6	W 2	2	—	—	10		20	70	0	sc									
Brest	1007,5	+0,6	WNW 6	6	—	—	12		20	80	0	cn									
Rochefort	1004,6	+0,4	WNW 2	2	—	—	15		20	80	0	cn									
Coruña	1020,8	+0,4	WNW 2	2	—	—	14		4	80	0	sc									
Pôrto	1016,8	+0,6	WNW 3	3	—	—	15		4	70	0	cn									
Coimbra	1016,8	+0,4	WNW 2	2	—	—	15		300	90	0	sc									
Berlenga	1016,8	0	N 5	5	—	—	15		10	70	0	cn									
Lisboa	1017,6	+0,4	WNW 2	2	—	—	17		20	70	0	cnsc									
S. Vicente	1019,9	+0,3	W 5	5	—	—	20		300	10	0	cnsc									
Faro	1019,2	0	SE 4	4	—	—	21		20	80	0	cnsc									
Gibraltar	1018,4	0	WNW 2	2	—	—	20		40	70	0										
Almeria	1017,4	+0,4	WNW 4	4	—	—	20		42	70	0										
Valencia	1016,6	0	W 2	2	—	—	18		50	80	0										
Mahon	1016,2	+0,6	WNW 2	2	—	—	18		10	70	0	cn									
Alger	1018,4	+0,8	W 1	1	—	—	20		20	50	0	sc									
Melilla	1017,4	0	NE 2	2	—	—	18		40	90	0	ac									
Rabat	1017,4	0	NE 2	2	—	—	18		40	90	0	ac									
Agadir	1016,8	0	WNW 3	3	—	—	23		40	80	0	cnsc, as									
Madeira	1020,8	0	WNW 2	2	—	—	20		10	90	0	cnsc, as									
Tenerife	1020,8	0	WNW 2	2	—	—	20		10	90	0	cnsc, as									
P. Delgada	1020,8	0	WNW 2	2	—	—	20		40	90	0	cn									
Angra	1020,8	+0,3	WNW 3	3	—	—	20		40	90	0	cn									
Horta	1020,8	+0,3	WNW 3	3	—	—	20		40	90	0	cn									
Flôres	1020,8	+0,3	WNW 3	3	—	—	20		40	90	0	cn									


Dia II de Cultura

Observações das 7 horas

SONDAGENS AEROLÓGICAS

[illegible][illegible]

18^h do dia 21 de Outubro 1930




Situação geral às 7^h do dia 22. Desloca-se para leste o ciclone de pertença à Holanda e a Inglaterra encontrando-se no Mar do Norte, a sua frente oculta corta a Escandinávia, Rússia alemã, França e cristianismo a leste dos Balcanes. O ciclone de sudoeste da Península vem para leste ocupando o oeste da Espanha, mostrando tendências a desaparecer no noroeste dos Açores encontrando-se a sudoeste da Holanda, a sua frente oculta corta o paralelo dos Açores. Mantém-se o forte anticiclone abrange mais toda a Atlântica e a Península.

METEOROLÓGICO

Ministério da Marinha—Lisboa

7^h do dia 22 de Outubro 1930



Tempo provável
em Portugal até
à tarde de 23

Zona Norte	Vento N	horas
	Insolação NW	para
Zona Centro	Vento N	moderado
	Insolação NW	moderada
Zona Sul	Vento Fraco	variável
	Insolação Fraca	

Observações das 18 horas

Meteoros

Vento

Mar

Muvens

Cl — cirrus
 Cl C — cirro-cumulus
 Cl S — cirro-stratus
 A C — alto-cumulus
 A S — alto-stratus
 S C — strato-cumulus
 N — nimbus
 C — cumulus
 C N — cumulus-nimbus
 S — stratus


A velocidade das nuvens é referida a 1000m de altitude e é expressa em Km. por hora, assim como a do vento alto.

de 1930

de 1930

[illegible][illegible]

18^h do dia 22 Outubro de 1930




Situação geral às 7^h do dia 23. Mantém-se o ciclone da Volânia a respectiva frente oculta sobre as Ilhas Britânicas de norte a sul e o noroeste da Península por causa sobre a Madeira e os Açores. Mantém-se o forte anti-ciclone dos Açores que se estende à Península.

METEOROLÓGICO

Ministério da Marinha—Lisboa

7^h do dia 23 de Outubro de 1930



Tempo provável
em Portugal até
à tarde de 24

Zona Norte	Vento	NE	fraco
	Ondulação	W	fraca
Zona Centro	Vento	NE	variavel
	Ondulação	NW	fraca
Zona Sul	Vento	NE	fraco
	Ondulação	Fraca	

Dia 22 de Outubro de 1930

Observações das 18 horas

CONVENÇÕES

	Céu limpo
	Menos de $\frac{1}{2}$ coberto
	Mais de $\frac{1}{2}$ coberto
	Tudo coberto

Meteors

Chuva
Chuvisco
Chuveiro
Nevoeiro
Saraiva
Neve
Trovoada

Vento

0 — calma
1 a 3 — fraco
4 a 5 — moderado
6 a 7 — forte
8 a 9 — tempestuoso
10 a 12 — temporal

Mar

1 a 3	ondulação fraca
4 a 6 —	» moderada
7 a 9 —	» forte

Nuvens

Cl	—	citrus
Cl	C	—
Cl	C	citro-cumulus
Cl	S	—
A	C	citro-stratus
A	C	alto-cumulus
A	S	—
S	C	alto-stratus
N		strato-cumulus
C		nimbus
C		cumulus
C	N	cumulus-nimbus
S		stratus

As pressões são indicadas em milibares.

As temperaturas são indicadas nos mapas, à esquerda das respectivas estações.

A humidade é expressa em décimos de saturação. A nebulosidade indica os décimos do céu coberto.

Os números indicativos do tipo de tempo e tipo de cirrus são os do novo código francês

A direcção do movimento das nuvens e do vento alto (das sondagens) é expressa em dezenas de grau, de 02 a 36, de N. por E.

A velocidade das nuvens é referida a 1000m de altitude e é expressa em Km. por hora, assim como a do vento alto.

[illegible]

de 1930

de 1930

[illegible]

18^h do dia 33 de Outubro 1930




Situação geral às 7^h do dia 24. Deslocam-se para leste o ciclone da Islândia, A...
fronte... para... a leste das Ilhas Britânicas, com...
... a norte a sul a passa...
... a sul... mantem-se o foco...
... a sul... a sul... a sul...

METEOROLÓGICO

Ministério da Marinha—Lisboa

7^h do dia 31 de Outubro de 1910




Tempo provável
em Portugal até
à tarde de 25

Zona Norte	Vento	N E	Arrebolado
	Instabilidade	V	baixa
Zona Centro	Vento	N E	moderado
	Condulacão	N W	haca
Zona Sul	Vento	N E	moderado
	Instabilidade	Faça	

SONDAGENS AEROLÓGICAS

[illegible]

ESTAÇÕES	Pressão		Vento		Meteoros		Temperatura		Visibilidade	Humidade	Nuvens				Movimento das nuvens			Chuva em m em 13 ^h	Tipo do tempo	Mar (Ondulação)	
	Actual	Var. em 3 h.	Direcção	Força	Actuals	Passados	Actual	Mínima			Tipos	Nebulosidade	Menor altitude	Tipo de Cl.	Tipo	Direcção	Velocidade			Direcção	Força
Valentia	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	N.	5									
Scilly	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	30	70	S.	5									
Calshot	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Guernsey	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Brest	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Rochefort	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Coruña	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Pôrto	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Coimbra	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Berlenga	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Lisboa	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
S. Vicente	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Faro	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Gibraltar	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Almeria	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Valencia	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Mahon	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Alger	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Melilla	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Rabat	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Agadir	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Madeira	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Tenerife	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
P. Delgada	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Angra	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Horta	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									
Flôres	1012.5	+0.5	NNE	5	☉	☉	11	11	40	70	S.	5									


18th do dia 24 de Outubro de 1930

Manutem-se a situação geral de anterior às 1800, tendo-se reunido os dois sistemas do norte da Escócia e sul da Escandinávia, a frente oclusa e retrograda corta a Península Ibérica, norte da Alemanha, leste da França e Mantem-se ocidental. Mantem-se no Atlântico o foco ciclone ao norte dos Açores cuja frente oclusa passou esta noite na costa de Portugal com chuviscos e com neblinas, a corta agora a Península. Mantem-se o sistema de norte da Itália e Balcãs. Altas pressões no Atlântico entre os Açores, Península e sul da Islanda e ao norte junto à Groenlândia.

METEOROLÓGICO

Ministério da Marinha—Lisboa

7^h do dia 25 Outubro de 1930




Tempo provável
em Portugal até
à tarde de 26

Zona Norte	Vento N	bonancoso
	Ondulação N W	moderada
Zona Centro	Vento N	perco
	Ondulação N W	moderada
Zona Sul	Vento N W	bonancoso
	Ondulação Fria	

Observações das 7 horas

[illegible][illegible]

18^h do dia 25 de Outubro 1930




Situação geral às 7^h do dia 26. Mantém-se a situação geral da Europa, de ontem às 18 horas. O ciclone da Escandinávia deslocou-se um pouco para Noroeste. Mantém-se o ciclone na Itália e Balcãs. Novo ciclone ao Sul da Península. O ciclone baixo a Oeste dos Açores deslocou-se para Noroeste. A Situação geral da Europa é de depressão.

METEOROLÓGICO

Ministério da Marinha—Lisboa

7^h do dia

20 de Outubro 1920



Tempo provável
em Portugal até
à tarde de 27

Zona Norte	Vento	NE	bonançoso
	Ondulação	NW	moderada
Zona Centro	Vento	NE	fresco
	Ondulação	NW	moderada
Zona Sul	Vento	SE	bonançoso
	Ondulação	SE	moderada

Observações das 18 horas

	Céu limpo		
	Menos de $\frac{1}{4}$ coberto		
	Mais de $\frac{1}{4}$ coberto		
	Todo coberto		
Meteoros			
	Chuva		
	Chuveiro		
	Chuveiro		
	Nexoeiro		
	Saraiva		
	Nieve		
	Trovoada		
Vento			
	0 — calma		
	1 a 3 — fraco		
	4 a 5 — moderado		
	6 a 7 — forte		
	8 a 9 — tempestuoso		
	10 a 12 — temporal		
Mar			
	1 a 3 ondulação fraca		
	4 a 6 » moderada		
	7 a 9 » forte		

As temperaturas são indicadas nos mapas, à esquerda das respectivas estações.

(4) números indicativos do tipo de tempo e tipo de cirrus são os do novo código francês:


A velocidade das nuvens é referida a 1000m de altitude e é expressa em Km. por hora, assim como a do vento alto.

[illegible]

Dia de

Observações das 7 horas

[illegible][illegible]


18^a do dia 27 de Outubro 1920

28. Deslocou-se para leste o ciclone do Sul da Islândia com uma depressão até ao Norte da Escócia, um sector quente que abrange as Ilhas Britânicas e o Arquipelago do Bóreas. A frente quente passa junto ao noroeste da Península. Altas pressões nos Bóreas e no Sul da Europa e Mediterrâneo Oriental.

METEOROLÓGICO

Ministério da Marinha—Lisboa

7^h do dia 28 de Outubro de 1930



Tempo provável
em Portugal até
à tarde de 29

Zona Norte	Vento E	humano
	Ondulação W	pacas
Zona Centro	Vento ENE	moderado
	Ondulação NW	pacas
Zona Sul	Vento E	humano
	Ondulação SE	pacas

Dia de 193

CONVENÇÕES

Céu limpo

Menos de $\frac{1}{2}$ coberto

Mais de 1/3 coberto

Meteoros

Chuva

1111

Vento

0 — calma

5 -- moderada

7 — forte

Mar

3 — ondulação fraca.

6-1-16 moderada

Nuven\$

Ci — cirrus

Cl C — cirro-cumulus

C1 S — clro-stratus

A C alto-cumulus

A. S. aliostratus

5 C—strato-cumulus

N — nimbus

C — carnation

Cumulative percentage

S


[illegible]

Observações das 7 horas

SONDAGENS AEROLÓGICAS

[illegible][illegible]

18^o do dia 28 de Outubro de 1930




Segundo prevê o 7^o do dia 28 Deslocou-se para nordeste o ciclone da Islandia.
 Arrepectiva frente oculta corta a Escandinavia de norte a sul, a Alemanha, a França e o extremo da Península, passando entre as Açores e a Madeira. Mantém-se o ciclone do sul da Islandia.
 Altas pressões no Açores, na Península e na parte ocidental da França.

METEOROLÓGICO

Ministério da Marinha—Lisboa

7^h do dia 27 de Outubro de 1930



Tempo provável
em Portugal até
à tarde de 30

Zona Norte Vento N.E. bonançoso
ondulação W fraca
Zona Centro Vento N.E. moderado
ondulação N.W. fraca
Zona Sul Vento E. bonançoso
ondulação S.E. fraca

Dia 24 de Outubro de 1930


Observações das 18 horas

CONVENÇÕES

de 1930

Observações das 7 horas

[illegible][illegible]

18^o do dia 27 Outubro 1930

Uma grande depressão deslocou-se da Islandia deslocou-se para nordeste com tendência a dissipar-se. O ciclone do sul da Islandia que hontem às 18^h se encontrava junto à Islandia deslocou-se para leste encontrando-se no Mar do Norte. Um novo ciclone foi localizado a oeste da Islandia, pertencendo à nova família do Mar do Norte. Deixa um sector quente as Ilhas Britanicas, o Mar do Norte, o sul da Escandinavia, a parte ocidental da França, o noroeste da Península e os Açores. Mantém-se o anterior anticiclone que abrange os Açores, Península e o Mediterraneo occidental.

METEOROLÓGICO

Ministério da Marinha—Lisboa

7^h do dia 30 Outubro 1930



Tempo provável
em Portugal até
à tarde de 31

Zona Norte *Vento fraco variavel*
ondulação W fraca
Zona Centro *Vento ENE bonanco*
ondulação NW fraca
Zona Sul *Vento E bonanco*
ondulação SE fraca

Observações das 18 horas

Nuvens		Movimento das nuvens			do tempo		Mar (Ondulação)
Altitude	de CL	po	ção	dade	m	m	ção

100

[illegible]

18

000000

[illegible]

044


1875

64	3	2
ce.	se.	se.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Ministério da Marinha—Lisboa

7^h do dia 31 de Outubro de 1930



*Tempo provável
em Portugal até
à tarde de 7*

Zona Norte Vento ENE 60 mangues

o n. da lação w. f. a. a.

Zona Centro Vento ENE moderado

conditacat NW from

Zona Sul ESE bonarossa

onda a SSE moderada

Observações das 18 horas

CONVENÇÕES

A circular stamp or seal, possibly a library or collection mark, located at the bottom center of the page. It appears to contain some text or a logo, but it is too faint to read clearly.

Menos de $\frac{1}{2}$ coberto

Mais de $\frac{1}{2}$ coberto

Todo coberto

Meteors

Chuva

Chuvisco

Chuveiro

Nevoeiro

Saraiva

Nove

Provoada

Vento

0 — calma

3 — fraco

5 — moderado

7 — forte

9 — tempestuoso

112 — temporal

Mar

3 — ondulação fraca

6 — » moderada

forte

Nuvens

Cl — cirrus

Cl C — clro-cumulus

Ci S — cirro-stratus

A C — alto-cumulus

A C — arco-cumulus
A S — alto-stratus

A 3 — alto-stratus

strato-cumulus

N — nimbus

C — cumulus

C N — cumulus-nimbus

S — stratus

As pressões são indicadas em milibares.

As temperaturas são indicadas nos mapas, à esquerda das respectivas estações.

A humidade é expressa em décimos de saturação. A nebulosidade indica os décimos do céu coberto.

Os números indicativos do tipo de tempo e tipo de cirrus são os do novo código francês.

A direcção do movimento das nuvens e do vento alto (das sondagens) é expressa em dezenas de grau, de 02 a 36, de N. por E.

A velocidade das nuvens é referida a 1000m de altitude e é expressa em Km. por hora, assim como a do vento alto.

[illegible]